



EC-HSE-PG-01-A1

EV 0

09.ENE.2024

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 <p>Nombre: Maria Jose Carcelen Cargo: Asistente HSE</p>	 <p>Nombre: Diego Fernando Sierra Cargo: Gerente HSE</p>	 <p>Nombre: Carlos Vaca Cargo: Gerente General</p>
<p>Fecha: 04/01/2024</p>	<p>Fecha: 05/01/2024</p>	<p>Fecha: 09/01/2024</p>

El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integral



 <small>KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.</small>	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 2 de 14

Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	3
4.	RESPONSABILIDADES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA	4
5.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS	4
5.1	PROCEDIMIENTO FRENTE A LESIONES O EMERGENCIAS MÉDICAS – MEDEVAC	4
	MEDEVAC	5
	5
	CLASIFICACIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES	5
5.2	PROCEDIMIENTO FRENTE A INCENDIOS	7
5.3	PROCEDIMIENTO FRENTE A MOVIMIENTOS SÍSMICOS	8
	PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO	8
	Objetivo. Establecer un conjunto de disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias generadas por este fenómeno.	8
	Responsables. Brigada de emergencias de KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.	8
	Recursos. Señalización, comunicaciones, equipos de emergencia, búsqueda y rescate.	8
	FLUJOGRAMA	8
	DESCRIPCION	8
	8
	Suspenda las actividades.	8
	Conserve la calma alejándose de los elementos que puedan caer.	8
	Si no se puede evacuar busque resguardo en un lugar seguro.	8
	Espere que el sismo o la erupción volcánica cese.	8
	Si se puede evacuar dirijase al punto de encuentro	8
	Realice el conteo de las personas.	8
	Cuando termine el evento y luego de verificar el estado de la locación regrese a la operación.	8
	Fin de la emergencia.	8
5.4	PROCEDIMIENTO FRENTE A DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS	9
5.5	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA EN ACCIDENTES VEHICULARES	10
5.6	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA EN CONFLICTO SOCIAL	11
5.7	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE UN CORTOCIRCUITO	12
5.8	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE ACCIDENTE POR EXPLOSIÓN DE GASES COMPRIMIDOS	13
6.	CONTROL DE CAMBIOS	14

 <small>KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.</small>	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 3 de 14

1. OBJETIVO


Establecer, implementar y mantener estándares para identificar y responder a situaciones de emergencia así como prevenir o mitigar las posibles consecuencias adversas para la seguridad, salud y medio ambiente.

2. ALCANCE

El presente manual está dirigido a **TODO** tipo de ocupante de la empresa, funcionarios, contratistas, visitantes regulares o esporádicos, clientes; en general a cualquier persona que, en el momento de una emergencia, se encuentre dentro de las instalaciones cubiertas por este manual de respuesta a emergencias.

3. COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

ACCION	RESPONSABLE
EMERGENCIA DETECTADA	
Evacua el lugar de la Emergencia Reporta al jefe inmediato la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación. ▪ Lugar exacto de la emergencia ▪ Tipo de situación que se está presentando. ▪ Presencia o inexistencia de personas afectadas. 	Primer respondiente
NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA	
Comunicación a los integrantes de la brigada de emergencias integral	Líder de Brigadas
Evaluación de la situación	HSE – Sede Central
Solicita apoyo a los Brigadistas de emergencia integral	HSE – Sede Central
Control de la Emergencias	Brigadistas
Evaluación y fin de la Emergencia	Brigadistas


 <small>KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.</small>	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 4 de 14

4. RESPONSABILIDADES ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UNA EMERGENCIA

FUNCIONES DEL BRIGADISTA DE EMERGENCIA		
ANTES DE LA EMERGENCIA	DURANTE DE LA EMERGENCIA	DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
<ul style="list-style-type: none"> Conocer las instalaciones y los riesgos que puedan generar emergencias. Tener claro conocimiento de los planes normativos y operativos de la empresa, de la ubicación y capacidad exacta de los diferentes equipos para el control de las emergencias. Retroalimentar los esquemas operativos. Hacer revisión permanente de extintores y demás equipos. 	<ul style="list-style-type: none"> Hacer diagnóstico de la situación que se presenta para determinar la necesidad de ayuda externa. Realizar control en la zona de impacto. Evacuar personal de la zona de impacto de acuerdo con la prioridad. Tener informado constantemente al Coordinador del Plan de Emergencias. Control de la Emergencia hasta donde su seguridad lo permita. Apoyar las acciones de la ayuda externa especializada. 	<ul style="list-style-type: none"> Participar en las labores de recuperación, tal como remoción de escombros, inspección de instalaciones. Realizar inventario de los elementos de la brigada y evaluar su estado. Evaluar las acciones realizadas para retroalimentar al Coordinador del Plan de emergencias. Presentar informe al Coordinador del Plan de Emergencias de las acciones realizadas.

5. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS

5.1 PROCEDIMIENTO FRENTE A LESIONES O EMERGENCIAS MÉDICAS – MEDEVAC


	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 5 de 14

MEDEVAC



CLASIFICACIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES

PRIORIDAD DE ATENCIÓN				
Tipo de emergencia	Ubicación	Tiempo (horas) Terrestre	Tiempo (horas) Aéreas	Casa de Salud
LEVE	Quito	12 minutos	-----	Centro de salud Cotacollao
MODERADO	Quito	7 minutos	-----	Hospital San Francisco de Quito (IESS)
GRAVE		17 minutos	-----	Biodimed
	29 minutos	-----	Hospital Carlos Andrade Marín	
	22 minutos	-----	Hospital Vozandes Quito	

	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 6 de 14

**PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
EMERGENCIA MÉDICA
KLUANE DRILLING ECUADOR.**




Objetivo. Recibir y estabilizar lesionados, con el fin de realizar la remisión según el grado de complejidad de las lesiones y transportarlo adecuadamente.

Responsables. Brigada de primeros auxilios.

Recursos. Botiquines, camilla, equipo de bioseguridad y un lugar adecuado para poder atender y estabilizar al lesionado.

FLUJOGRAMA

DESCRIPCION



Si existencia una emergencia médica o presencia de una víctima evalúe, asegure el área.

Notifique al coordinador de emergencias y/o brigadista más cercano al sitio mediante la radio o teléfono, se reúnen con botiquín, EPP y bioseguridad.

Evalúe la emergencia médica y/o víctima


Brinde los primeros auxilios de acuerdo a las lesiones encontradas.

Supervisor, HSE o personal de salud llegara al sitio para iniciar el proceso de traslado.

Traslado a la casa asistencial para valoración completa y decidir si requiere ser evacuado del proyecto.


Si no requiere evacuación, terminar atención en Sede a cargo de personal de salud.

Reponer insumos médicos.
Finalizar la emergencia.

	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 7 de 14


5.2 PROCEDIMIENTO FRENTE A INCENDIOS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE CONATO DE INCENDIO KLUANE DRILLING ECUADOR.																													
<p>Objetivo: Controlar conatos de incendios evitando la propagación de estos a áreas aledañas.</p> <p>Responsables. Brigada de control de incendios. Como ayuda externa se cuenta Cuerpo de Bomberos.</p> <p>Recursos. Equipo de incendios, extintor dependiendo el tipo de incendio (A – B – C – D - E), material de señalización, comunicaciones (radios o Avantel), bioseguridad (E.P.P.).</p>																													
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION																												
	<p>Detecta conato. Pide ayuda</p> <p>Atiende conato. Si no tiene entrenamiento evacúe el área afectada.</p> <p>Comunica a la brigada mediante teléfono.</p> <p>Utilice sistemas manuales (extintores).</p> <p>Inspeccione zona de afectación y aledañas, para verificar la completa extinción del fuego. Si es necesario refrigere el área.</p> <p>Si hay víctimas, llévelas al puesto de mando, para su respectiva atención y clasificación. Solicitud de ambulancias.</p> <p>No retire material ni escombros hasta tanto no se haya realizado la investigación pertinente por parte de las autoridades respectivas (bomberos o HSE).</p> <p>Una vez seguros de que el riesgo ha sido controlado, restablezca los equipos de protección contra incendios a su respectivo lugar y asegúrese de la restitución de los extintores usados.</p> <p>Regresar a la operación y retomar labores.</p> <p>Si no se controla solicite ayuda externa Línea de bomberos.</p> <p>Fin de la emergencia.</p>																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">PERSONAL KDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSE</td> <td>0991376950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0986224981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0979155074</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0996237638</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES</td> <td>0982591731</td> </tr> <tr> <td>LOGISTICA</td> <td>0998152003</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">NUMEROS DE EMERGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: red; color: white;">ECU-911</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de salud Cotacollao</td> <td>22530787</td> </tr> <tr> <td>Biodimed</td> <td>983346436</td> </tr> <tr> <td>Hospital San Francisco de Quito IESS</td> <td>023952000</td> </tr> <tr> <td>Hospital Carlos Andrade Marin</td> <td>22944200</td> </tr> <tr> <td>Hospital Vozandes Quito</td> <td>24007100</td> </tr> </tbody> </table>	PERSONAL KDE		HSE	0991376950		0986224981		0979155074		0996237638	OPERACIONES	0982591731	LOGISTICA	0998152003	NUMEROS DE EMERGENCIA		ECU-911		Centro de salud Cotacollao	22530787	Biodimed	983346436	Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000	Hospital Carlos Andrade Marin	22944200	Hospital Vozandes Quito	24007100	
PERSONAL KDE																													
HSE	0991376950																												
	0986224981																												
	0979155074																												
	0996237638																												
OPERACIONES	0982591731																												
LOGISTICA	0998152003																												
NUMEROS DE EMERGENCIA																													
ECU-911																													
Centro de salud Cotacollao	22530787																												
Biodimed	983346436																												
Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000																												
Hospital Carlos Andrade Marin	22944200																												
Hospital Vozandes Quito	24007100																												


	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 8 de 14


5.3 PROCEDIMIENTO FRENTE A MOVIMIENTOS SÍSMICOS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE MOVIMIENTOS SISMICOS KLUANE DRILLING ECUADOR.																													
Objetivo. Establecer un conjunto de disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias generadas por este fenómeno.																													
Responsables. Brigada de emergencias de KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.																													
Recursos. Señalización, comunicaciones, equipos de emergencia, búsqueda y rescate.																													
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION																												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">PERSONAL KDE</th> </tr> <tr> <td>HSE</td> <td>0991376950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0986224981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0979155074</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0996237638</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES</td> <td>0982591731</td> </tr> <tr> <td>LOGISTICA</td> <td>0998152003</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">NUMEROS DE EMERGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: red; color: white;">ECU-911</th> </tr> <tr> <td>Centro de salud Cotacollao</td> <td>22530787</td> </tr> <tr> <td>Biodimed</td> <td>983346436</td> </tr> <tr> <td>Hospital San Francisco de Quito IESS</td> <td>023952000</td> </tr> <tr> <td>Hospital Carlos Andrade Marín</td> <td>22944200</td> </tr> <tr> <td>Hospital Vozandes Quito</td> <td>24007100</td> </tr> </table>	PERSONAL KDE		HSE	0991376950		0986224981		0979155074		0996237638	OPERACIONES	0982591731	LOGISTICA	0998152003	NUMEROS DE EMERGENCIA		ECU-911		Centro de salud Cotacollao	22530787	Biodimed	983346436	Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000	Hospital Carlos Andrade Marín	22944200	Hospital Vozandes Quito	24007100
PERSONAL KDE																													
HSE	0991376950																												
	0986224981																												
	0979155074																												
	0996237638																												
OPERACIONES	0982591731																												
LOGISTICA	0998152003																												
NUMEROS DE EMERGENCIA																													
ECU-911																													
Centro de salud Cotacollao	22530787																												
Biodimed	983346436																												
Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000																												
Hospital Carlos Andrade Marín	22944200																												
Hospital Vozandes Quito	24007100																												
	Suspenda las actividades.																												
	Conserve la calma alejándose de los elementos que puedan caer.																												
	Si no se puede evacuar busque resguardo en un lugar seguro.																												
	Espere que el sismo o la erupción volcánica cese.																												
	Si se puede evacuar dirijase al punto de encuentro																												
	Realice el conteo de las personas.																												
	Cuando termine el evento y luego de verificar el estado de la locación regrese a la operación.																												
	Fin de la emergencia.																												

	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 9 de 14


5.4 PROCEDIMIENTO FRENTE A DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EMERGENCIA AMBIENTAL - CONTROL A DERRAMES DE PRODUCTOS QUIMICOS KLUANE DRILLING ECUADOR																								
<p>Objetivo. Controlar el derrame de combustible o sustancias peligrosas que pongan en riesgo la vida de personas o generen un daño ambiental.</p> <p>Responsables. Brigada de derrames de KLUANE DRILLING ECUADOR.</p> <p>Recursos. Señalización, comunicaciones, equipos de bioseguridad (E.P.P.) equipos para el control de derrames.</p>																								
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION																							
 <p>PERSONAL KDE</p> <table border="1"> <tr><td>HSE</td><td>0991376950</td></tr> <tr><td></td><td>0986224981</td></tr> <tr><td></td><td>0979155074</td></tr> <tr><td></td><td>0996237638</td></tr> <tr><td>OPERACIONES</td><td>0982591731</td></tr> <tr><td>LOGISTICA</td><td>0998152003</td></tr> </table> <p>NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911</p> <table border="1"> <tr><td>Centro de salud Cotacollao</td><td>22530787</td></tr> <tr><td>Biodimed</td><td>983346436</td></tr> <tr><td>Hospital San Francisco de Quito IESS</td><td>023952000</td></tr> <tr><td>Hospital Carlos Andrade Marín</td><td>22944200</td></tr> <tr><td>Hospital Vozandes Quito</td><td>24007100</td></tr> </table>	HSE	0991376950		0986224981		0979155074		0996237638	OPERACIONES	0982591731	LOGISTICA	0998152003	Centro de salud Cotacollao	22530787	Biodimed	983346436	Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000	Hospital Carlos Andrade Marín	22944200	Hospital Vozandes Quito	24007100	<p>Si existiera un derrame de sustancias peligrosas detenga las actividades.</p> <p>Si la sustancia no está identificada revise la sección 6 de las hojas de seguridad.</p> <p>Identifique la fuente o flujo del derrame y utilice el kit de derrames, siempre usando el EPP requerido.</p> <p>Recolecte, clasifique y etiquete los residuos generados del evento.</p> <p>Evalué los posibles impactos ambientales.</p> <p>Fin de la emergencia.</p>	
HSE	0991376950																							
	0986224981																							
	0979155074																							
	0996237638																							
OPERACIONES	0982591731																							
LOGISTICA	0998152003																							
Centro de salud Cotacollao	22530787																							
Biodimed	983346436																							
Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000																							
Hospital Carlos Andrade Marín	22944200																							
Hospital Vozandes Quito	24007100																							


	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 10 de 14


5.5 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA EN ACCIDENTES VEHICULARES

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO INCIDENTE VEHICULAR KLUANE DRILLING ECUADOR																														
<p>Objetivo. Establece un conjunto de disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias generadas con vehículos.</p>																														
<p>Responsables. KLUANE DRILLING ECUADOR</p>																														
<p>Recursos. Comunicaciones, equipos de emergencia, búsqueda y rescate.</p>																														
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION																													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: yellow;"> <th colspan="2">PERSONAL KDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSE</td> <td>0991376950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0986224981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0979155074</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0996237638</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES</td> <td>0982591731</td> </tr> <tr> <td>LOGISTICA</td> <td>0998152003</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: yellow;"> <th colspan="2">NUMEROS DE EMERGENCIA</th> </tr> <tr style="background-color: red; color: white;"> <th colspan="2">ECU-911</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de salud Cotacollao</td> <td>22530787</td> </tr> <tr> <td>Biodimed</td> <td>983346436</td> </tr> <tr> <td>Hospital San Francisco de Quito IESS</td> <td>023952000</td> </tr> <tr> <td>Hospital Carlos Andrade Marin</td> <td>22944200</td> </tr> <tr> <td>Hospital Vozandes Quito</td> <td>24007100</td> </tr> </tbody> </table> </div>	PERSONAL KDE		HSE	0991376950		0986224981		0979155074		0996237638	OPERACIONES	0982591731	LOGISTICA	0998152003	NUMEROS DE EMERGENCIA		ECU-911		Centro de salud Cotacollao	22530787	Biodimed	983346436	Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000	Hospital Carlos Andrade Marin	22944200	Hospital Vozandes Quito	24007100	<p>Si presente Accidente/Siniestro donde se generan víctimas, comunicarse con línea de emergencias para atención médica y posterior traslado a centros de hospitales más cercanos.</p> <p>En caso de ser el conductor y llevar acompañante, el acompañante debe informar al jefe Inmediato (logística).</p> <p>Si el conductor esta ileso de manera inmediata debe comunicar lo sucedido al jefe Inmediato (Profesional y/o Coordinador Logístico), posteriormente a las entidades competentes.</p> <p>Asegurar el Vehículo de acuerdo a las condiciones del lugar de la emergencia (Freno de Seguridad, instalar Tacos de ser necesario), señalice el área de la emergencia y procede a realizar el registro fotográfico del lugar.</p> <p>Mientras el Profesional y/o Coordinador Logístico informara a la aseguradora para que se dirija al lugar de la emergencia y realice su correspondiente procedimiento.</p> <p>El Conductor tiene la obligación de esperar al personal de la aseguradora para que realice su correspondiente procedimiento.</p> <p>Nota: En caso de que el Conductor vaya sin acompañante y sea la víctima del accidente, KLUANE DRILLING cuenta con Sistema de Posicionamiento Global, Plan de Ruta y Ruto grama. Lo que permite identificar ubicación exacta del vehículo para realizar la correspondiente atención requerida.</p>	
PERSONAL KDE																														
HSE	0991376950																													
	0986224981																													
	0979155074																													
	0996237638																													
OPERACIONES	0982591731																													
LOGISTICA	0998152003																													
NUMEROS DE EMERGENCIA																														
ECU-911																														
Centro de salud Cotacollao	22530787																													
Biodimed	983346436																													
Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000																													
Hospital Carlos Andrade Marin	22944200																													
Hospital Vozandes Quito	24007100																													


	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 11 de 14


5.6 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA EN CONFLICTO SOCIAL

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO RIESGO PUBLICO KLUANE DRILLING ECUADOR																											
<p>Objetivo. Establece un conjunto de disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias generadas con personas de la comunidad en la zona de influencia.</p> <p>Responsables. KLUANE DRILLING ECUADOR</p> <p>Recursos. Señalización, comunicaciones, equipos de emergencia, búsqueda y rescate.</p>																											
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION																										
 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">PERSONAL KDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSE</td> <td>0991376950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0986224981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0979155074</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0996237638</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES</td> <td>0982591731</td> </tr> <tr> <td>LOGISTICA</td> <td>0998152003</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de salud Cotacollao</td> <td>22530787</td> </tr> <tr> <td>Biodimed</td> <td>983346436</td> </tr> <tr> <td>Hospital San Francisco de Quito IESS</td> <td>023952000</td> </tr> <tr> <td>Hospital Carlos Andrade Marín</td> <td>22944200</td> </tr> <tr> <td>Hospital Vozandes Quito</td> <td>24007100</td> </tr> </tbody> </table>	PERSONAL KDE		HSE	0991376950		0986224981		0979155074		0996237638	OPERACIONES	0982591731	LOGISTICA	0998152003	NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911		Centro de salud Cotacollao	22530787	Biodimed	983346436	Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000	Hospital Carlos Andrade Marín	22944200	Hospital Vozandes Quito	24007100	<p>Si presenta un conflicto social donde se generan altercados de orden público, notifique al coordinador de emergencias.</p> <p>Detenga las actividades que se encuentre realizando.</p> <p>Identificar el tipo de manifestación que se presenta en el sitio y evalúe la magnitud de la manifestación.</p> <p>Evaluar los riesgos potenciales y las necesidades de la manifestación.</p> <p>Tomar las decisiones y acciones sobre la continuidad del PON de riesgo público.</p> <p>Si es posible, mantener un dialogo pacífico y tratar de calmar los ánimos de los manifestantes mas no generar polémica.</p> <p>Dirigirse en grupo todos los trabajadores al punto de encuentro establecido.</p> <p>Evacuar pacíficamente del área, evitar conflictos, agresiones verbales y físicas con los manifestantes.</p> <p>Mantener la comunicación con el coordinador de emergencias.</p> <p>Esté atento a las indicaciones del coordinador de emergencias, para dar por terminada la emergencia.</p>
PERSONAL KDE																											
HSE	0991376950																										
	0986224981																										
	0979155074																										
	0996237638																										
OPERACIONES	0982591731																										
LOGISTICA	0998152003																										
NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911																											
Centro de salud Cotacollao	22530787																										
Biodimed	983346436																										
Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000																										
Hospital Carlos Andrade Marín	22944200																										
Hospital Vozandes Quito	24007100																										


	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 12 de 14


5.7 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE UN CORTOCIRCUITO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO CORTOCIRCUITO KLUANE DRILLING ECUADOR																									
<p>Objetivo. Establece un conjunto de disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias como cortocircuito</p> <p>Responsables. KLUANE DRILLING ECUADOR</p> <p>Recursos. Policías, bomberos, extintores, EPP</p>																									
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION																								
 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">PERSONAL KDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSE</td> <td>099 1376950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0986224981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0979155074</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES</td> <td>0982591731</td> </tr> <tr> <td>LOGISTICA</td> <td>0998152003</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: yellow;">NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de salud Cotocollao</td> <td>22530787</td> </tr> <tr> <td>Biodimed</td> <td>983346436</td> </tr> <tr> <td>Hospital San Francisco de Quito IESS</td> <td>023952000</td> </tr> <tr> <td>Hospital Carlos Andrade Marin</td> <td>22944200</td> </tr> <tr> <td>Hospital Vozandes Quito</td> <td>24007100</td> </tr> </tbody> </table>	PERSONAL KDE		HSE	099 1376950		0986224981		0979155074	OPERACIONES	0982591731	LOGISTICA	0998152003	NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911		Centro de salud Cotocollao	22530787	Biodimed	983346436	Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000	Hospital Carlos Andrade Marin	22944200	Hospital Vozandes Quito	24007100	<p>En caso de presentarse cortocircuito detenga la actividad.</p> <p>Notifique a su jefe inmediato con el fin de tratar de detener el cortocircuito</p> <p>Evalúe si existen víctimas, solicite ambulancia.</p> <p>Utilice extintores PQS si existe conatos de incendio.</p> <p>Si no se logra controlar, notificar a bomberos.</p> <p>Evacuar área donde ocurrió el corto circuito.</p> <p>Espera instrucciones no interactúe con CC o CA.</p> <p>Fin de la emergencia</p>
PERSONAL KDE																									
HSE	099 1376950																								
	0986224981																								
	0979155074																								
OPERACIONES	0982591731																								
LOGISTICA	0998152003																								
NUMEROS DE EMERGENCIA ECU-911																									
Centro de salud Cotocollao	22530787																								
Biodimed	983346436																								
Hospital San Francisco de Quito IESS	023952000																								
Hospital Carlos Andrade Marin	22944200																								
Hospital Vozandes Quito	24007100																								

	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 13 de 14

5.8 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE ACCIDENTE POR EXPLOSIÓN DE GASES COMPRIMIDOS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EXPLOSIONES KLUANE DRILLING ECUADOR															
<p>Objetivo. Establece un conjunto de disposiciones a seguir para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias generadas con personas de la comunidad en la zona de influencia.</p> <p>Responsables. KLUANE DRILLING ECUADOR</p> <p>Recursos. Señalización, comunicaciones, equipos de emergencia, búsqueda y rescate.</p>															
	<p style="text-align: center;"><i>DESCRIPCIÓN</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protéjase de la onda explosiva, trate de ponerse en posición fetal y con las palmas de las manos abiertas, proteja los oídos. 2. Entregue toda la información que pueda al CPRAE para que se proceda al control de la emergencia. 3. Permanezca en este sitio, busque refugio, no intente evacuar y evite el ingreso de personas ajenas. 4. Señalizar y aislar la escena, mitigar los riesgos (desconectar batería, cerrar llave de gas, fuego, materiales peligrosos, etc.). Evitar el paso de personas y vehículos. Evite el contacto con equipos eléctricos, no utilice equipos de comunicación que generen chispas. 5. Establezca prioridades de atención según el plan de emergencia en cuanto a atención y evacuación de personas, análisis de fallas en estructuras y líneas vitales. 6. Si hay personas afectadas ejecute el procedimiento en caso de trauma o emergencia médica. 7. Realice un análisis estructural y si la afectación es considerable, se dará la orden de evacuar y los coordinadores de evacuación los guiarán hacia el punto de encuentro. 8. Recuperar las condiciones de normalidad y operatividad de la sede 														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #ffff00;">PERSONAL KDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">HSE</td> <td>0991376950</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0986224981</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0979155074</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">OPERACIONES</td> <td>0996237638</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0982591731</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff;">LOGISTICA</td> <td>0998152003</td> </tr> </tbody> </table>		PERSONAL KDE		HSE	0991376950		0986224981		0979155074	OPERACIONES	0996237638		0982591731	LOGISTICA	0998152003
PERSONAL KDE															
HSE	0991376950														
	0986224981														
	0979155074														
OPERACIONES	0996237638														
	0982591731														
LOGISTICA	0998152003														

 <small>KLUANE DRILLING ECUADOR S.A.</small>	GESTIÓN HSE		
	ANEXO 1. MANUAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS		
Código: EC-HSE-PG-01-A1	Revisión: 00	Fecha Aprobación: 09/01/2024	Páginas: 14 de 14

6. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Responsable De Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	Rev.
Documento Original	Carlos Vaca	Sistema de Gestión	09/01/2024	0